

プログラムでよく使う言葉（すべて半角文字）

java	ジャバ	int	イント
class	クラス	long	ロング
public	パブリック	float	フロート
static	スタティック	double	ダブル
void	ボイド	char	キャラ
main	メイン	boolean	ブーリアン
String	ストリング	in	イン
args	アークス	Example	イグザンプル
System	システム	Scanner	スキャナー
out	アウト	next	ネクスト
print	プリント	close	クローズ
println	プリントライン	true	トゥルー
byte	バイト	false	フォルス
short	ショート	if	イフ

else	エルス	random	ランダム
switch	スイッチ	記号（すべて半角文字）	
case	ケース	{ }	波かっこ
break	ブレイク	()	まるかっこ
default	デフォルト	[]	角かっこ
for	フォー	;	セミコロン
while	ホワイル	:	コロソ
do	ドウ	.	ピリオド/ドット
continue	コンティニュー	,	コンマ/カンマ
return	リターン	“	ダブルクォーテーション
import	インポート	'	シングルクォーテーション
util	ユーティル	¥(\)	円マーク/バックスラッシュ
array	アレイ	=	等号/イコール
new	ニュー	+	プラス/たす
length	レンジス	-	マイナス/ひく/ハイフソ
Math	マス	*	アスタリスク

/	スラッシュ
%	パーセント
_	アンダーバー/アンダースコア
!	感嘆符
?	疑問符
<	(左が)小なり
>	(左が)大なり
&	アンパサンド/アンド
	パイプライン
^	キャレット/ハット